



I. Grupos y biomasa de sargazo en la región del Caribe Mexicano (composición satelital de los últimos 7 días, incluido el día de ayer (USF). Corrientes superficiales. Servicio de Vigilancia Marina (CMEMS) Comisión Europea/Copernicus.

CONGLOMERADO	CANTIDAD (Ton.)	DISTANCIA A LA COSTA (km)	POSICIÓN GEOGRÁFICA		PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO
			Lat.	Long.	
1	5.8	128	19°22'59.34"N	87° 5'14.87"O	Continúa en las próximas horas y hasta las 48 h, con posibilidad de arribo de sargazo desde Playa del Carmen hasta Puerto Morelos.
7	10	60	19°43'42.53"N	86°56'11.55"O	En las próximas 24 con posibilidad de arribo de sargazo en Isla Cozumel y en las 48 horas, a 20 km frente a Playa del Carmen.
5	31	77	18° 8'4.74"N	87°19'56.31"O	En las próximas 48 horas, con probable arribo de sargazo en Mahahual.
6	6	44	17°54'49.19"N	87°34'28.47"O	Continúa en las próximas 24 horas, con posibilidad de arribo de sargazo en Xcalak.
3	4	17	18°19'19.32"N	87°16'26.66"O	En las próximas 48 horas, a 17 km de la costa, sin probable arribo de sargazo.
2, 4 y 8.	3.5, 10 y 15 Ton. respectivamente	Trayectorias de sargazo de 24 y 48 horas, sin posibilidad de arribo.			

NOTA: Para las próximas 24 horas, derivado al frente frío y de los vientos dominantes, existe la posibilidad de recales de sargazo en Cancún y Mahahual (por posibles remanentes de sargazo existentes cercanos a la costa).




Figura 1.- Corrientes marinas superficiales/ Servicio de Vigilancia Marina (CMEMS) Comisión Europea / Copernicus. Trayectorias de grupos de sargazo detectados (corriente + viento).





Figura 2.- 08 grupos de sargazo más cercanos a las costas de Quintana Roo. Biomasa total en el Caribe Mexicano de 11,652 Toneladas. Imágenes (Universidad del Sur de Florida) 24 de enero de 2026.




II. Biomasa de sargazo por regiones (Atlántico Y Mar Caribe) 24 de enero de 2026.



REGIÓN		CANTIDAD DE SARGAZO (Ton.)
A	Caribe Mexicano (CM)	11,652
B	Caribe Central (CC)	22,860
C	Caribe Oriental (al oeste de las Antillas Menores)	17,168
D	Atlántico Central Occidental (ACO)	109,492

III. Cantidad aproximada de sargazo (toneladas) en el Caribe Mexicano, durante los años 2020-2026.





IV. El semáforo considera: 1) dinámica de acuerdo a las corrientes y vientos; 2) sargazo observado en las playas a partir de las imágenes fotográficas proporcionadas diariamente por la ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre) del Estado de Quintana Roo.

SEMÁFORO
BAJO

V. Corrientes costeras, frente a las inmediaciones de las siguientes localidades. - Xcalak 0.6 nudos con dirección hacia el norte; Mahahual 1.1 nudos con dirección hacia el norte; Tulum 0.6 nudos con dirección hacia el norte; Playa del Carmen 1.7 nudos con dirección hacia el norte; Puerto Morelos 1.5 nudos con dirección hacia el noreste y Cancún 1.0 nudos con dirección hacia el norte.

VI. Viento. - Región norte: 11 - 18 nudos, del sur y sureste, Región sur: 11- 14 nudos, del sureste.

Elaboró: Cap. Corb. SMAM. L. Ocean. Angélica Reyes Rosales.

